



PROJEKAT ASISTENCIJE ENERGETSKOM SEKTORU



**SPECIFIKACIJA POSLOVNIH ZAHTJEVA ZA PROCES
DOSTAVLJANJA AGREGIRANIH PODATAKA SNABDJEVAČU**

**SPECIFIKACIJA POSLOVNIH ZAHTJEVA ZA PROCES
DOSTAVLJANJA AGREGIRANIH PODATAKA
SNABDJEVAČU**

(autor)

(DATUM)

Ugovor #72016819C00002

Implementira
Advanced Engineering Associates International (AEAI)

USAID BiH
COR: Ankica Gavrilović

Mišljenja i izjave u ovom dokumentu ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država

1.	SADRŽAJ	
2.	SKRAĆENICE	4
3.	UVOD	5
4.	DOSTAVLJANJE KOMENTARA NA DOKUMENT	5
5.	LISTA REFERENTNIH DOKUMENATA	5
5.1.	STANDARDI	5
5.2.	EBIX® DOKUMENTI	6
5.3.	DOKUMENTI RAZVIJENI OD TRG	6
6.	ISTORIJA VERZIJA DOKUMENATA (GLAVNE PROMJENE OD POSLJEDNJE VERZIJE)	6
7.	ULOGE NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE U BIH	6
8.	DEFINICIJA POJMOVA	7
9.	OPIS PROCESA	8
10.	PORUKE PROCESA	10
10.1.	PORUKA REQUESTAGGREGATEDDATAPERMGAFORSETTLEMENTFORSETTLEMENTRESPONSIBLE	11
10.2.	PORUKA NEGATIVERESPONSEREQUESTAGGREGATEDDATAFORIMBALANCESETTLEMENT	13
10.3.	PORUKA NEGATIVERESPONSEREQUESTAGGREGATEDDATAFORIMBALANCESETTLEMENT	14

2. SKRAĆENICE

ebix	European Forum for Energy Business Information Exchange
EFET	European Federation of Energy Traders
ENTSO E	European Network of Transmission System Operators for Electricity
ODS	Operator distributivnog sistema
OPS	Operator prenosnog sistema
TRG	Tehnička radna grupa
UML	Unified Modelling Language
XML	Extensible Markup Language

3. UVOD

Dokument Specifikacija poslovnih zahtjeva za proces dostavljanja agregiranih podataka snabdjevaču predstavlja specifikaciju poslovnih zahtjeva (dalje u tekstu SPZ) koja se odnosi na proces u kome ODS priprema i šalje snabdjevaču agregirane podatke (za predatu, preuzetu i ukupnu električnu energiju) za mjerna mjesta kupaca na distributivnoj mreži sa kojima taj snabdjevač ima ugovorni odnos. ODS na osnovu zahtjeva ili samoinicijativno dostavlja tražene podatke snabdjevaču koji ih provjerava, i u slučaju da utvrdi da su podaci nisu validni (tj. da su nepotpuni ili pogrešni), šalje zahtjev ODS-u za provjeru i ponovno dostavljanje tih podataka. Na osnovu primljenog zahtjeva za usklađivanje podataka, ODS priprema i šalje ažurirane agregirane podatke snabdjevaču.

U ovom dokumentu se koriste pojmovi za aktere (učesnike) na tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini definisane u odgovarajućem zakonskom okviru. Osim toga, prikazana je i veza između aktera definisanih na osnovu BiH zakonodavstva i aktera definisanih na bazi harmonizovanog modela uloga ENTSO-E, eBIX® i EFET [3] (dalje u tekstu harmonizovani model).

Korišćenjem definisanih pojmova, opisan je poslovni proces dostavljanja agregiranih podataka snabdjevaču. Proces je predstavljen UML dijagramima (slučajeva upotrebe, aktivnosti i sekvencijalnim) i tabelama. Za svaku aktivnost koja zahtjeva razmjenu podataka između aktera određena je XML poruka definisana XML šemama koje je razvila Tehnička Radna Grupa. XML poruke/šeme su zasnovane na ebix standardu i predstavljene su odgovarajućim dijagramima klase i tabelama.

Dokument je pripremila Tehnička Radna Grupa koja je odgovorna za održavanje i unapređivanje standarda elektronske razmjene podataka maloprodajnog tržišta električne energije u BiH.

Više detalja o kontekstu koji se odnosi na ovaj i druge SPZ dokumente dostupno je u zasebnom dokumentu *Uvod u specifikaciju poslovnih zahtjeva i modele poslovnih informacija maloprodajnog tržišta električne energije u BiH*¹ [7], koji je takođe pripremila Tehnička Radna Grupa.

4. DOSTAVLJANJE KOMENTARA NA DOKUMENT

Za komentare na dokument obratite se na e-mail adresu info@ediee.ba.

5. LISTA REFERENTNIH DOKUMENATA

Lista obuhvata korišćene standarde, ebix dokumente i dokumente razvijene od strane Tehničke Radne Grupe.

5.1. STANDARDI

¹ Dokument sadrži i opšte elemente modela koji nisu specifični za pojedine poslovne procese.

[1] UML Profile for UN/CEFACT's Modelling Methodology (UMM), Base Module 2.0. (<http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/technical-specifications/uncefact-modelling-methodology-umm.html>)

[2] UML Profile for UN/CEFACT's Modeling Methodology (UMM), Foundation Module, 2.0. (<http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/technical-specifications/uncefact-modelling-methodology-umm.html>)

[3] The Harmonized Role Model (for the Electricity Market) by ebIX®, ENTSO-E, and EFET (www.ebix.org)

5.2. EBIX® DOKUMENTI

[4] Introduction to ebIX® Business Requirements and Business Information Models (www.ebix.org)

[5] Recommended Identification Schemes for the European Energy Market (www.ebix.org)

[6] ebIX® code lists (www.ebix.org)

5.3. DOKUMENTI RAZVIJENI OD TRG

[7] Uvod u specifikaciju poslovnih zahtjeva i modele poslovnih informacija maloprodajnog tržišta električne energije u BiH (www.ediee.ba/)

6. ISTORIJA VERZIJA DOKUMENATA (GLAVNE PROMJENE OD POSLJEDNJE VERZIJE)

Ord. No.	Objašnjenje	Datum
Verzija 1.0.A		
1.	Inicijalna verzija dokumenta	2020-12-03

7. ULOGE NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE U BIH

Akter (učesnik) na tržištu električne energije je strana koja učestvuje u poslovnim transakcijama. Akter može imati više uloga. S obzirom da određene uloge često ne obavlja isti akter, razrađen je harmonizovani model uloga koji je upotrebljiv u različitim slučajevima organizacije tržišta električne energije.

Uloga predstavlja spoljašnje ponašanje aktera. Akteri, npr. ODS, OPS, trgovci i snabdjevači obavljaju svoje aktivnosti izvršavajući uloge. Uloga se ne može podijeliti na više aktera.

U BiH su zakonskim okvirom definisane uloge aktera u tržištu električne energije i one su korišene pri definisanju poslovnih procesa.

Veza između uloga na tržištu električne energije u BiH i uloga koje definiše harmonizovani model je prikazana u sljedećoj tabeli:

BiH zakonodavstvo ²	Harmonizovani model
Operator distributivnog sistema	Operator sistema
	Pružatelj pristupa mreži
	Administrator mjernog mjesta
	Odgovoran za mjerne podatke
	Administrator brojila
Snabdjevač	Snabdjevač energijom

Tabela 1: Veza uloga na tržištu električne energije u BiH i uloga harmonizovanog modela

8. DEFINICIJA POJMOVA

Pojmovi navedeni u ovom poglavlju su pruzeti iz:

- Zakona o električnoj energiji Republike Srpske (Član 5)
- Zakona o električnoj energiji Federacije BiH (Član 3), izuzev za pojam Mjerno mjesto koji je preuzet iz Opštih uslova za isporuku električne energije (Član 4)

Republika Srpska	Federacija BiH
Operator distributivnog sistema električne energije je energetski subjekat koji obavlja djelatnost distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije, odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distributivnog sistema na određenom području, njegovo povezivanje sa drugim sistemima i za obezbjeđenje dugoročne sposobnosti sistema da ispunji potrebe za distribucijom električne energije na ekonomski opravdan način.	"Operator distributivnog sistema" znači pravno lice koje posjeduje licencu-dozvolu za djelatnost distribucije i nadležno je za pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvoj elektrodistributivne mreže i priključivanje novih kupaca i proizvođača.
Snabdjevač je elektroenergetski subjekat koji obavlja djelatnost snabdijevanja električnom energijom.	"Snabdjevač" znači svako pravno lice koje posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja kupaca električnom energijom, izdatu od strane nadležnog regulatornog tijela.

² Odnosi se i na zakonodavstvo Republike Srpske i na zakonodavstvo Federacije BiH


Republika Srpska	Federacija BiH
Kupac označava kupca na veliko ili krajnjeg kupca električne energije.	"Kupac" znači kupca na veliko ili krajnjeg kupca električne energije.
Mjerno mjesto označava mjesto na kojem se mjernim uređajima mjeri električna energija i snaga koju korisnik sistema preuzima, odnosno isporučuje u mrežu, ili je koristi za vlastite potrebe ili za druge namjene.	Mjerno mjesto (obračunsko mjerno mjesto) znači mjesto u mreži na kojem se mjere parametri električne energije radi obračuna.

Tabela 2: Definicija korištenih pojmova u entitetskom zakonodavstvu u BiH

9. OPIS PROCESA

Na dostavljeni zahtjev snabdjevača ODS dostavlja poruku snabdjevaču sa agregiranim podacima. Alternativno, ODS može dostaviti poruku sa agregiranim podacima i bez primljenog zahtjeva snabdjevača u predviđenom vremenskom intervalu.

Proces je predstavljen dijagramom slučaja upotrebe. Akteri procesa su snabdjevač i ODS.




Slika 1: Dijagram slučaja upotrebe za procesa Dostavljanje agregiranih podataka snabdjevaču


Korisnički slučaj: Dostavljanje agregiranih podataka snabdjevaču	
Opis	<p>Proces dostavljanja agregiranih podataka snabdjevaču od strane ODS-a može započeti na dva načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snabdjevač pošalje zahtjev za dostavljanje potrebnih podataka, ili • ODS samoinicijativno pošalje podatke snabdjevaču. <p>U oba slučaja ODS ima obavezu da dostavi potrebne agregirane podatke snabdjevaču, samo što u prvom slučaju to radi na njegov zahtjev, a u drugom samoinicijativno, po vremenskom rasporedu. Dalji tok procesa je u oba slučaja isti. Snabdjevač provjerava dobijene podatke i u slučaju da su podaci ispravni, proces se završava. Ukoliko su podaci neispravni (nepotpuni, pogrešni...), snabdjevač šalje ODS-u zahtjev za provjeru podataka. ODS analizira primljeni zahtjev za provjeru i šalje tražene agregirane podatke snabdjevaču u istom formatu kao i ranije. Prijemom i uspješnom validacijom dostavljenih mjernih podataka od strane snabdjevača se završava proces.</p>
Početak	<ul style="list-style-type: none"> - Snabdjevač šalje ODS-u zahtjev za dostavljanje agregiranih podataka, ili - ODS šalje snabdjevaču agregirane podatke (prethodni korak se preskače).
Uslovi prije početka	- Agregirani podaci koje ODS treba da dostavi snabdjevaču su sa mjernih

	mjesta kupaca sa kojim snabdjevač ima ugovorni odnos - Agregirani podaci koji se dostavljaju snabdjevaču su podaci sa mjernih mjesta koja su u nadležnosti ODS-a, koji prima zahtjev za dostavljanje podataka.
Završetak	Proces razmjene podataka se završava kada je snabdjevač uspješno validirao agregirane podatke iz dobijene poruke.
Uslovi nakon završetka	
Izuzeci	
Aktivnosti	Dijagram aktivnosti (Slika 2) i dijagram sekvence (Slika 3)

Tabela 3: Korisnički slučaj: Dostavljanje agregiranih podataka snabdjevaču



Slika 2: Dijagram aktivnosti procesa Dostavljanje agregiranih podataka snabdjevaču



Slika 3: Sekvencijalni dijagram za proces Dostavljanje agregiranih podataka snabdjevaču

Br.	Procesni korak	Šalje	Prima	XML šema ebix poruke
1201.	Zahtjev za dostavljanje podataka	Snabdjevač	ODS	<i>RequestAggregatedDataPerMGAForsettlementForSettlementResponsible</i>
1202.	Dostavljanje agregiranih podataka	ODS	Snabdjevač	<i>AggregatedDataPerMGAForsettlementForSettlementResponsible</i>
1203.	Zahtjev za provjeru podataka	Snabdjevač	ODS	<i>NegativeResponseRequestAggregatedDataForImbalanceSettlement</i>
1202.	Dostavljanje agregiranih podataka nakon zahtjeva za provjeru	ODS	Snabdjevač	<i>AggregatedDataPerMGAForsettlementForSettlementResponsible</i>

Tabela 4: Koraci razmjene podataka: Dostavljanje agregiranih podataka snabdjevaču

10. PORUKE PROCESA

Poruke koje se razmjenjuju u procesima su XML poruke zasnovane na ebix standardu i predstavljene su dijagramima klase. Dijagram klase ilustruje elemente i tipove elemenata određene XML poruke, sadržaje elemenata, vezu između njih i kardinalnost. Svaka klasa u dijagramu klase predstavlja određeni elemenat, a atributi koje taj (nadređeni) elemenat sadrži predstavljaju pripadajuće elemente tog elementa. Pored pripadajućih elemenata u klasi je naznačena i njihova kardinalnost, koja može biti:

- [0..1] (znači da pripadajući element može, a ne mora da bude dio nadređenog elementa),
- [1..1] (znači da tačno jedan element mora da bude dio nadređenog elementa) i
- [1..n] (znači da više (n) elemenata može da bude dio nadređenog elementa).

U uglastim zagradama nakon naziva elementa se navodi tip elementa. Veza između pojedinih elemenata je prikazana crnim punim linijama. XML poruka se tipično sastoji od tri dijela: zaglavlja (header), informacija o kontekstu procesa i korisnih informacija (payload).

U ovom procesu se razmjenjuju poruke tri tipa XML poruka koja su definisana sledećim XML šemama:

- RequestAggregatedDataPerMGAFORSettlementFORSettlementResponsible
- AggregatedDataPerMGAFORSettlementFORSettlementResponsible i
- NegativeResponseRequestAggregatedDataFORImbalanceSettlement.


Tabela koja prati dijagram klase sadrži informacije o eventualnim ograničenjima određenih elemenata koja su definisana u XML šemi, u obliku šablona, dužine ili liste³.

XML šeme koje je razvila Tehnička Radna Grupa dostupne su na web stranici www.ediee.ba.

10.1. PORUKA REQUESTAGGREGATEDDATAPERMGAFORSETTLEMENTFORSETTLEMENTRESPONSIBLE

Korišćena XML šema je predstavljena na sledećem dijagramu:

³ Listu sačinjava jedna ili više vrijednosti dozvoljenih vrijednosti elementa. Značenje pojedine dozvoljene vrijednosti je definisano u šifamicima, koji se nalaze u prilogu dokumenta [7].



Slika 4: Dijagram klase za XML šemu RequestAggregatedDataPerMGAFForSettlementForSettlementResponsible

U određenim elementima prikazanim na dijagramu klase javljaju se sledeća ograničenja:

Nadređeni element / Element	Ograničenje
Header / DocumentType	E74
Header / Creation	šablon: „[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9] ”
ProcessEnergyContext / EnergyBusinessProcess	E44 ⁴
ProcessEnergyContext / EnergyBusinessProcessRole	DDX
ProcessEnergyContext / EnergyIndustryClassification	23
RequestPeriodRequestPeriod / Start	šablon: „[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9] ”
RequestPeriodRequestPeriod / End	šablon: „[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9] ”
ProductIncludedProductCharacteristic / Identification	8716867000030
ProductIncludedProductCharacteristic / UnitType	KWH
MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic / MeteringPointType	E17, E18 i E19


Comment [NF1]: U nekim XML šemama drugih SPZ dokumenata ima i vrijednost 27

⁴ Ograničenja u vidu liste su određena ili specficiranjem konkretnih vrijednosti (u slučaju da se one nalaze u razvijenim XML šemama) ili navođenjem imena datoteke, koja se nalazi u poddirektorijumu „generic“.

Nadređeni element / Element	Ograničenje
MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic / MeteringMethodType	lista: E16 i E24
MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic / SettlementMethodType	lista: E01 i E02
PayloadMeasuredDataRequest / BalanceGroupUsedDomainLocation	U PayloadMeasuredDataRequest nadređenom elementu može postojati samo jedan od ova dva elementa ili nijedan
PayloadMeasuredDataRequest / BalanceResponsibleInvolvedEnergyParty	

10.2. PORUKA AGGREGATEDDATA PER MGA FOR SETTLEMENT FOR SETTLEMENT RESPONSIBLE

Korištena XML šema je predstavljena na sljedećem dijagramu:



Slika 5: Dijagram klase za XML šemu AggregatedDataPerMGAForSettlementForSettlementResponsible


U određenim elementima prikazanim na dijagramu klase javljaju se sljedeća ograničenja:

Nadređeni element / Element	Ograničenje
Header / DocumentType	E31
Header / Creation	šablon: „[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-

Nadređeni element / Element	Ograničenje
ProcessEnergyContext / EnergyBusinessProcess	5[0-9]:[0-5][0-9] "
ProcessEnergyContext / EnergyBusinessProcessRole	E44
ProcessEnergyContext / EnergyIndustryClassification	lista: DDX, DDK i DDQ
ProcessEnergyContext / EnergyIndustryClassification	23
PayloadEnergyTimeSeries / LatestUpdateDate	šablon „[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]”
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod / ResolutionDuration	lista: PT15M i PT60M
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod / Start	šablon „[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]”
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod / End	šablon „[0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]”
ProductIncludedProductCharacteristic / Identification	8716867000030
ProductIncludedProductCharacteristic / UnitType	KWH
MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic / MeteringPointType	lista: E17, E18 i E19
MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic / MeteringMethodType	lista: E13, E16 i E24
MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic / SettlementMethodType	lista: E01 i E02
ObservationIntervalObservationPeriod / Direction	lista: Injected i Offtaken
ObservationDetailEnergyObservation / QuantityQuality	lista: 21 i 56

10.3. PORUKA NEGATIVERESPONSEREQUESTAGGREGATEDDATAFORIMBALANCESETTLEMENT

Korištena XML šema je predstavljena na sljedećem dijagramu:



Slika 6: Dijagram klase za XML šemu NegativeResponseRequestAggregatedDataForImbalanceSettlement

U određenim elementima prikazanim na dijagramu klase javljaju se sljedeća ograničenja:

Nadređeni element / Element	Ograničenje
Header / DocumentType	lista: ERR
Header / Creation	šablon: [0-9]{4}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9]T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9] "
ProcessEnergyContext / EnergyBusinessProcess	lista: E44
ProcessEnergyContext / EnergyBusinessProcessRole	lista: DDK, DDX i DEA
ProcessEnergyContext / EnergyIndustryClassification	23
PayloadResponseEvent / ResponseReasonType	lista: E0J, E18, E29, E49, E50 i E73